

Ersatzteilliste SMF-AR System 3.8m² 24V CPK

Artikelnummer	Bezeichnung	Men.
93 70 0041(2/3/4)-24	SMF-AR System 3.8m² Ein- und Ausgang variabel a-a/r-a/a-r/r-r	1
	Bestehend aus:	
93 02 4161	Torso SMF-AR 3.8m² komplett	1
	Bestehend aus:	
93 02 4174	Filtereinsatz SMF-AR 3.8m ²	1
93 02 4173	Gehäuse mit integrierter Heizung SMF-AR 3.8m ²	1
93 02 4211	Adapter-Hülse zu SMF-AR 3.8m ² modular	1
93 02 4204	Drahtgestrickleiste SMF-AR 3.8m ²	1
01 10 06000	Dichtung SMF-AR modular SMF-AR 3.8m ²	4
01 10 93700100	Spannschelle zweiteilig SMF-AR 3.8m ²	1
	Ersatzteil:	
6646	Stecker-Kit von Heizungsgehäuse	1
93 70 0045	Schalldämpfermodul analog Torso 3.8m ²	1
93 02 4196	Axialer Eingang zu SMF-AR 3.8m²	1
93 02 4197	Axialer Ausgang 80mm SMF-AR 3.8m²	1
93 02 4280(A)	Axialer Ausgang 80mm schallgedämmt (im direkten Austausch)	1
93 02 4136	Axialer Ausgang 60mm SMF-AR 3.8m²	1
93 02 4137(A)	Axialer Ausgang 60mm schallgedämmt (im direkten Austausch)	1
01 10 2000200	Radialer Eingang SMF-AR 3.8m²	1
01 10 3000100	Radialer Ausgang 80mm SMF-AR 3.8m²	1
01 10 2000100	Radialer Ausgang 60mm SMF-AR 3.8m²	1
01 10 93700100	Spannschelle zweiteilig SMF-AR 3.8m²	2
	Ersatzteile:	
1000870	Inbusschraube M8 x 70mm	2
1000888	Bolzen mit M8 Gewinde zu Spanschelle	2
1000777	Bolzen ohne Gewinde (M8) zu Spannschelle	2
	optional:	
01 10 93700101	Spannschelle einteilig zu SMF-AR 3.8m ²	3
94 11 1500	Anschlussflansch 60mm Lochabstand 100mm	1
94 11 1203	Anschlussflanschdichtung Lochabstand 100mm	1
94 11 1402	Schrauben-Montagesatz zu Anschlussflansch	1
	optional:	
94 11 1497	Anschlussflansch 50mm Lochabstand 100mm	1
94 11 1499	Anschlussflansch 70mm Lochabstand 100mm	1
50167	Stecker-Kit zu Heizung SMF-AR	1

87082990	Equalizer	1
87082992	Sicherungs-Kit Maxi und Mini zu Equalizer	1
	Bestehend aus:	
L152001	Sicherungshalter Maxi	1
0299050.TXN	Sicherung Maxi 50 Ampere	1
L152900	Abdeckung Sicherungshalter Maxi	1
L913726	Kabelschuhe zu Sicherungshalter Maxi	2
1020448	Sicherungshalter Mini	1
6900492	Sicherung Mini 25 Ampere	1
100.013	Additiv-Tank-Kit 3.5 Liter 24 Volt	1
	Bestehend aus:	
153-200	Additivtank rund 3.5 Liter	1
	Ersatzteile:	
SW-SS-6MO-1-2W	Einschweissverschraubung für Additiv-Ablass komplett	1
SS-6MO-SET	Schneidring 2-teilig Additiv-Ablass	1
SS-6M2-1	Überwurfmutter Additiv-Ablass	1
01 10 077301HE	Entlüfter 1" mit Messtab	1
	Ersatzteile:	
0.77503	Filtermatte zu Entlüfter	1
0.77502	Dichtring zu Entlüfter	1
KSR-EVR1/8VSL21	Additiv-Niveaugeber zu 1.5 und 3.5 Liter Tank	1
	Ersatzteile:	
077501WG75	Adapterverschraubung 1" zu Niveaugeber	1
0.77502	Dichtring zu 1" Adapterverschraubung	1
0.77504	Befestigungsmutter 6-Kant M10 Feingew. für Adapterverschr. 1"	1
20144	Schwimmer zu Niveaugeber (Markierung nach unten!)	1
0.77505	Segerring zur Befestigung des Schwimmers	1
01 10 100-6/6	Anschluss-Kit zu Additiv-Tank, Röhrchen gerade + 90° 6mm	1
	Bestehend aus:	
01 10 100-6/7	Anschluss-Röhrchen zu Additiv-Tank gerade 6mm	1
01 10 100-6/9	Anschluss-Röhrchen zu Additiv-Tank 90° 6mm	1
93 02 4209	Vorfilter-Micro für Additivleitung mit Schlauchanschluss 6mm	1
6900288	Additiv-Pumpe P0631 24 Volt CPK+ECU	1
6900284	Stecker-Kit zu Additiv-Pumpe	1
93 02 4430	Gummi-Bride für Additiv-Pumpenhalterung	1
1018442	Bride zu Additiv-Leitung 10-11mm	8
2000.003	Additiv satacen3, 2.5 Liter-Gebinde, 1:2500	1
741026	T-Stück für Additivleitung mit variablen Anschlussvarianten	1
	Ersatzteile:	
732790	T-Stück für Additivleitung mit 3 Innengewinde 1/8"	1
732542	Schlaucharmatur 5mm mit Aussengewinde	0
732544	Schlaucharmatur 6mm mit Aussengewinde	2
733638	Schlaucharmatur 8mm mit Aussengewinde	1
733639	Schlaucharmatur 10mm mit Aussengewinde	0
20950-24	Dyntest Datalogger-Kit V5 Off-Road 24Volt	1
	Bestehend aus:	
20951	Datalogger Box V5 24 Volt grau	1
201121	Off-Road Display rund mit 3 LED-Balken	1
20117	Kabelbaum komplett zu Dyntest Off-Road V5	1

20131	Schneidering-Verschraubung zu Temperturfühler Dyntest	1
20001	Sicherungs-Kit	1
6252	Halbe Einschweissmuffe 1/4" für Temperaturfühler-Befestigung	1
6000.010.	Befestigungshalter gebogen 90° für Off-Road Anzeige	1
8421.9900.	Bügel für Befestigung der Off-Road Anzeige	1
20115	Montage Halterungs-Kit zu Datalogger Box V5	1
Alarmkleber	Alarmkleber zu Off-Road Anzeige (optional D/F/I)	1
	Ersatzteile:	
01 10 RP120/24	Gleichstromrelais 24Volt / 200 Ampere (in Box V5)	1
HOE-MIDI100	Sicherung-Midi 100 Ampere (in Box V5)	1
20102	Stützbatterie	1
20125	Temperaturfühler 90° von Kabelbaum (exkl. Schneidering)	1
20349	Datenkabel grau zu Off-Road-Anzeige 10m mit Deusch-Stecker	1
110434	Stecker-Kit von Kabelbaum V5	1
20129	Kabelschuhe-Pin von Dyntest-Kabelbaum	14
20141	Kondensatabscheider-Kit 90° Druckanschluss	1
	Bestehend aus:	
20138	Kondensatabscheider ohne Zubehör (Kopf, Filter ,Becher)	1
20140-3	Steckanschluss gerade 6mm	2
20140-10	Befestigungswinkel	1
20140-9	Befestigungsschrauben	2
0.40088	Gegendruckschlauch 600mm ummantelt 90° 6S	1
0.74901	1" Gerade Einschraubverschraubung mit Rohraufnahme 6S	1
741714	Gerader Steckverbinder 6mm zu Gegendruckleitung	1
740901	Schlauch blau pneumatisch 6 x 4mm	3m
	Ersatzteile:	
20140-1	Kondensatabscheider Kopfgehäuse inkl. Filter	1
20140-11	Auffangbecher Alu CL	1
20140-4	Filterhalter 3-teilig orange	1
20140-5	Filter orange	1
	optional:	
A121633	Steckanschluss abgewinkelt 90° 6mm	2
0.40044	Gegendruckschlauch 600mm ummantelt gerade 6S	1
0.40099	Gegendruckschlauch 1000mm ummantelt 90° 6S	1
0.40066	Gegendruckschlauch 1000mm ummantelt gerade 6S	1
100020	Abnahmeprotokoll mit Abgasmarke und Typenschild	1
	Bestehend aus:	
100025	Vert-Plakette (Hersteller, Typ, Prüfnummer, Objekt)	1
100024	Alu-Plakette (kW, Jg, Systemtyp)	1
100011	Abgaskleber ab 18kW	1
100026	Verkaufsbegleitpapiere, Abnahmeprotokoll, Konformitätserklärung	1
	Zubehör Optional:	
200.104	Montagebride Auflagehöhe 45mm SMF-AR 3.8m²	2
	optional:	
200.104-1	Montagebride Spez. Auflagehöhe 14mm SMF-AR 3.8m²	2
95 05 23104393	Konsolenschelle 205ST Auflagehöhe 9mm	2
1014878	Endrohr 80mm	1
1018447	Gelenkbolzenschelle 80-85mm	1
1011351	Endrohr 60mm	1
1011356	Gelenkbolzenschelle 60-65mm	1